

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 OBJETO

Execução de recarga e revalidação de 131 (cento e trinta e um) extintores, conforme relação abaixo, no item 4.0.

2.0 VISITA TÉCNICA

Não é obrigatória a visita, mas a empresa poderá realizá-la (previamente combinada pelo telefone 3176-2235/2498), caso considere necessário para inspeção e coleta de informações de dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta.


3.0 EXECUÇÃO DA RECARGA E REVALIDAÇÃO

A data da coleta dos extintores deverá ser previamente acordada com a Seção de Manutenção, através dos telefone 3176-2235/2498, a fim de que possamos agendar com um preposto para acompanhamento da remoção dos extintores pela contratada.

Os extintores encontram-se espalhados por todos os setores/pavilhões do CPqGM/Fiocruz-BA, cujo campus é composto por diversas edificações, com até três pavimentos cada, e área total de aproximadamente 12.500 m².

A contratada ficará responsável por:

- **Disponibilizar seus funcionários**, para a **retirada de todos** os extintores dos locais de origem, e **recolocação destes** nos mesmos locais, após recarga;
- Realizar a **retirada dos extintores de maneira programada, em três etapas** no mínimo, de maneira que a instituição não fique descoberta desse item de segurança nos períodos de recarga;
- Recarregar os extintores conforme segue relação abaixo;
- Realizar o teste hidrostático nos extintores que estiverem com a data dos testes com vencimento até 2016, e nestes extintores deverão ser aplicadas fosfatização e pintura com primer;
- Fornecer para todos os extintores rótulos com instrução de uso, selos do INMETRO e sinalizações adesivas em vinil.



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz

4.0 RELAÇÃO DOS EXTINTORES

Item	Tipo do Extintor	Quantidade	Teste hidrostático
01	Recarga AP 10L	33	23
02	Recarga CO2 02Kg	02	01
03	Recarga CO2 06Kg	39	23
04	Recarga CO2 10Kg	3	1
05	Recarga PQS – 04 Kg	15	10
06	Recarga PQS – 06Kg	7	04
07	Recarga PQS – 08Kg	23	09
08	Recarga PQS – 12Kg	9	06

Salvador, 28 de fevereiro de 2018.